

## CONFIGURACIÓN DE CORREO CONSEJO

Instructivo para configurar paso por paso correctamente una cuenta en la plataforma de correos de Mozilla Thunderbird.



# Thunderbird®

1. Agregar cuenta
2. Datos de configuración
3. Configuraciones opcionales

*Ante cualquier duda o inconveniente puede comunicarse con la **Mesa de Ayuda del Consejo llamando al 5382-9550 de Lunes a Viernes de 09:00 a 19:00hs. Sábados, domingos y feriados de 10:00 a 16:00hs.** Si lo desea también puede escribirnos a [postmaster@consejo.org.ar](mailto:postmaster@consejo.org.ar)*

1

Al abrir el programa por primera vez ya nos pedirá completar datos de la cuenta. Una vez hecho, clic en **Continuar**.

Configurar una cuenta de correo electrónico existente

Su nombre: Nombre y Apellido Su nombre, como se le mostrará al resto

Correo electrónico: ejemplo@consejo.org.a Dirección de correo electrónico existente

Contraseña: ●●●●●●

Recordar contraseña

Obtener una nueva dirección de correo electrónico... Continuar Cancelar

► Al hacer clic, el programa intentará buscar una configuración automáticamente. De todas formas debemos hacer clic en **Configuración manual**.

Configurar una cuenta de correo electrónico existente

Su nombre: Nombre y Apellido Su nombre, como se le mostrará al resto

Correo electrónico: ejemplo@consejo.org.a Dirección de correo electrónico existente

Contraseña: ●●●●●●

Recordar contraseña

Buscando configuración: Intentando nombres de servidor comunes

Configuración manual Detener Continuar Cancelar

Se nos despliega la siguiente configuración y podemos completar con los datos de los servidores tal cual se muestran en la imagen. Luego clic en **Finalizado**.

Configurar una cuenta de correo electrónico existente

Su nombre:  Su nombre, como se le mostrará al resto

Correo electrónico:  Dirección de correo electrónico existente

Contraseña:   Recordar contraseña

	Nombre de servidor	Puerto	SSL	Autenticación
Entrante: POP3	<input type="text" value="mail.consejo.org.ar"/>	<input type="text" value="110"/>	<input type="text" value="Ninguno"/>	<input type="text" value="Contraseña normal"/>
Saliente: SMTP	<input type="text" value="mail4.consejo.org.ar"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="Ninguno"/>	<input type="text" value="Contraseña normal"/>


Nombre de usuario: Entrante:  Saliente:

**NOTA:** Tanto entrante como saliente el usuario es el mismo.

**NOTA:** En caso de que el inicio de sesión en el servidor saliente (SMTP) falle, deberá comunicarse con el sector de **Mesa de Ayuda (5382-9550)** o enviar un correo a **postmaster@consejo.org.ar** para solicitar el alta del mismo.

► El programa nos arroja esta advertencia debido a que las cuentas Consejo no utilizan ningún tipo de cifrado de seguridad. Para continuar debemos marcar la casilla **Comprendo los riesgos** y luego en **Finalizado**.

Configurar una cuenta de correo electrónico existente

 **¡Advertencia!**

**Configuración entrante:** mail.consejo.org.ar no utiliza cifrado.  
► Detalles técnicos

**Configuración saliente:** mail4.consejo.org.ar no utiliza cifrado.  
► Detalles técnicos

Thunderbird le permite obtener su correo usando la configuración provista. Sin embargo, debería contactar a su administrador o proveedor de correo acerca de estas conexiones impropio. Vea las FAQ de Thunderbird para más información.

Comprendo los riesgos.

3

Podemos configurar de manera opcional los días que se mantienen una copia en el servidor. Debemos ir a las propiedades de la cuenta, luego en el apartado **Configuración del servidor** Se recomienda de 2 a 5 días. Esto evitaría un bloqueo de la casilla por exceso de tamaño.

Configuración de cuenta

✕

✓✉ ejemplo@consejo.org.ar

- Configuración del servidor
- Copias y carpetas
- Redacción y direcciones
- Opciones de correo basura
- Espacio en disco
- Acuses de recibo
- Seguridad
- ✓📁 Carpetas locales
  - Opciones de correo basura
  - Espacio en disco
- 📁 Configuración del servi...

**Configuración del servidor**

Tipo de servidor: Servidor de correo POP

Servidor: mail.consejo.org.ar Puerto: 110 Predetermin

Nombre de usuario: ejemplo

Opciones de seguridad

Seguridad de la conexión: None

Método de autenticación: Contraseña, transmitida inseguramente

Configuración del servidor

- Comprobar si hay mensajes nuevos al iniciar
- Buscar nuevos mensajes cada 10 minutos
- Descargar automáticamente los mensajes nuevos
- Descargar sólo los encabezados
- Dejar los mensajes en el servidor.
  - Borrar mensajes del servidor tras 2 días
  - Hasta que los borre

Almacenamiento de mensajes

Vaciar la papelera al salir

Tipo de almacenamiento de mensajes: Un archivo por carpeta (mbox)

Directorio local:

Acciones de cuenta

Aceptar Cancelar